


**JOKA®**



## 340 Design

Designböden  
Design flooring  
Sols design  
Pavimenti vinilici modulari LVT

#11217



Mehr erfahren  
Learn more /  
En savoir plus /  
Maggiori informazioni

## Vielfalt mit Charakter

Variety combined with character / Polyvalence avec du caractère / Varietà con carattere



### Drei Verlegesysteme, vielfältige Strukturen und Dimensionen

3 installation systems, various structures and dimensions / 3 systèmes de pose, nombreuses structures et dimensions / 3 sistemi di posa, ampia gamma di strutture e dimensioni

### Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection / Haute protection contre l'humidité / Elevata protezione contro l'umidità

### Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort / Agréable sous les pieds / Comfort al camminamento e sotto i piedi

### Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation / Faible hauteur de pose – rénovation facile / Altezza ridotta – facile da ristrutturare

### Zertifizierte Wohngesundheits

Certified healthy living / Santé dans l'habitat certifiée / Salubrità abitativa certificata

### Pflegeleichte und robuste Oberfläche

Easy-care and hard-wearing surface / Surface facile à entretenir et robuste / Superficie robusta e facile da pulire



Zertifiziert  
wohngesund



Certified for healthy living  
Certifié sain pour l'habitat  
Abitare sano certificato

Hard-wearing surface  
Surface robuste  
Superficie robusta



Robuste  
Oberfläche



3 installation systems  
3 systèmes de pose  
3 sistemi di posa

3 Verlege-  
systeme



2872 Weathered Oak EIR



2827 Sky Oak



2835 / 835 / 4235 White Limed Oak



2827 15,24 x 121,92 cm

Sky Oak



2835 15,24 x 121,92 cm

White Limed Oak

835 Click 17,81 x 124,46 cm

4235 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2874 18,42 x 121,92 cm

Pearlized Oak

874 Click 17,81 x 124,46 cm

4274 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2853 18,42 x 121,92 cm

Worn Ash

853 Click 17,81 x 124,46 cm

4253 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2833 / 833 / 4233 Waxed Oak



2874 / 874 / 4274 Pearlized Oak



2872 18,42 x 121,92 cm

Weathered Oak EIR



2833 15,24 x 121,92 cm

Waxed Oak

833 Click 17,81 x 124,46 cm

4233 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2853 / 853 / 4253 Worn Ash



**2849** 18,42 x 121,92 cm **Scandinavian Pine**   
**849 Click** 17,81 x 124,46 cm  
**4249 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm




**2867** 45,72 x 91,44 cm **Light Washed Stone**   
**867 Click** 30,31 x 60,72 cm  
**4267 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm



**2840** 18,42 x 121,92 cm **Old Grey Oak**   
**840 Click** 17,81 x 124,46 cm  
**4240 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



**2845** 45,72 x 45,72 cm **Dark Concrete**   
**845 Click** 30,31 x 60,72 cm  
**4245 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm



**2834** 18,42 x 121,92 cm **Grey Pine**   
**834 Click** 17,81 x 124,46 cm  
**4234 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



**2885** 45,72 x 91,44 cm **Classic Concrete**   
**885 Click** 30,31 x 60,72 cm  
**4285 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm




**2849 / 849 / 4249 Scandinavian Pine**



**2834 / 834 / 4234 Grey Pine**



**2840 / 840 / 4240 Old Grey Oak**



**2867 / 867 / 4267 Light Washed Stone**



**2885 / 885 / 4285 Classic Concrete**



**2845 / 845 / 4245 Dark Concrete**



2886 Venetian Wash



2865 / 865 / 4265 Bright Concrete




Bright Concrete

- 2865** 45,72 x 91,44 cm
- 865 Click** 30,31 x 60,72 cm
- 4265 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm



Mountain Slate

- 2884** 45,72 x 91,44 cm
- 884 Click** 30,31 x 60,72 cm
- 4284 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm



Venetian Wash

- 2886** 45,72 x 91,44 cm



2884 / 884 / 4284 Mountain Slate



2806 Grey Slate



Grey Slate

- 2806** 30,48 x 60,96 cm



2875 18,42 x 121,92 cm

Velvet Fir



2823 18,42 x 121,92 cm

Vanilla Oak

823 Click 17,81 x 124,46 cm

4223 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2880 18,42 x 121,92 cm

Mellow Oak

880 Click 17,81 x 124,46 cm

4280 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2811 18,42 x 121,92 cm

Airy Oak



2877 18,42 x 121,92 cm

Nuanced Oak




2825 18,42 x 121,92 cm


Wild Pine



2880 / 880 / 4280 Mellow Oak



2875 Velvet Fir



2877 Nuanced Oak



2825 Wild Pine



2823 / 823 / 4223 Vanilla Oak



2811 Airy Oak



2881 Earthy Oak EIR



2876 / 876 / 4276 Tawny Oak



2817 Light Oak



2876 18,42 x 121,92 cm  
 876 Click 17,81 x 124,46 cm  
 4276 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Tawny Oak



2817 11,43 x 121,92 cm

Light Oak



2881 18,42 x 121,92 cm

Earthy Oak EIR



2879 18,42 x 121,92 cm

Fireside Oak EIR



2879 Fireside Oak EIR



2873 Rustic Charm Oak EIR



2873 18,42 x 121,92 cm

Rustic Charm Oak EIR



2883 18,42 x 121,92 cm

Espresso Oak EIR



2883 Espresso Oak EIR



2821 11,43 x 121,92 cm

Flamy Aspen



2854 18,42 x 121,92 cm

Fresh Oak

854 Click 17,81 x 124,46 cm

4254 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2871 18,42 x 121,92 cm

Chalet Oak White

871 Click 17,81 x 124,46 cm

4271 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2854 / 854 / 4254 Fresh Oak



2821 Flamy Aspen



2871 / 871 / 4271 Chalet Oak White





2870 / 870 / 4270 Chalet Oak Black



2824 / 824 / 4224 Wormy Light Oak






2812 / 812 / 4212 Pure Oak



2882 / 882 / 4282 Ambered Elegance






Chalet Oak Black  



-  **2870** 18,42 x 121,92 cm
-  **870 Click** 17,81 x 124,46 cm
-  **4270 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm






Wormy Light Oak  

-  **2824** 15,24 x 121,92 cm
-  **824 Click** 17,81 x 124,46 cm
-  **4224 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm






Ambered Elegance  

-  **2882** 18,42 x 121,92 cm
-  **882 Click** 17,81 x 124,46 cm
-  **4282 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



Pure Oak  

-  **2812** 18,42 x 121,92 cm
-  **812 Click** 17,81 x 124,46 cm
-  **4212 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



2819 11,43 x 121,92 cm

Creamy Maple



2818 11,43 x 121,92 cm

Blond Beech



2855 18,42 x 121,92 cm

855 Click 17,81 x 124,46 cm

4255 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Golden Pine



2857 18,42 x 121,92 cm

Classic Nuttree




2837 15,24 x 121,92 cm


Bourbon Spruce



2818 Blond Beech



2819 Creamy Maple



2855 / 855 / 4255 Golden Pine



2857 Classic Nuttree




2837 Bourbon Spruce

## Aufbau / Construction / Structure / Struttura



**340**

2,0 mm Klebevariante  
2,0 mm Adhesive version  
2,0 mm Variante encollée  
2,0 mm Variante adesiva



**1** Transparente 0,40 mm Nutzschrift  
inkl. PU-Vergütung  
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche  
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di  
usura trasparente incl. trattamento PU

**2** Fotofilm (Holz/Stein)  
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film imprimée  
(bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)


**3** Stabilisierungsschicht  
Stabilising layer / Couche de stabilisation /  
Strato di stabilizzazione

**4** Trägermaterial PVC  
Support layer PVC / Couche de fond PVC /  
Materiale di supporto PVC



**340  
Click**

5,0 mm Clickversion  
5,0 mm Click version  
5,0 mm Version: encliquetable  
5,0 mm Versione clic



**1** Transparente 0,40 mm Nutzschrift  
inkl. PU-Vergütung  
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche  
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di  
usura trasparente incl. trattamento PU

**2** Fotofilm (Holz/Stein)  
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film imprimée  
(bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)

**3** Trägermaterial SPC (Rigid Board)  
Base material SPC (Rigid Board) /  
Couche de fond SPC (Rigid Board) /  
Materiale di supporto SPC (Rigid Board)


**4** Integrierte Trittschalldämmung IXPE  
Integrated impact sound insulation IXPE /  
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /  
Isolamento acustico IXPE integrato

Unterlage für Klebevariante  
Underlay for adhesive version / Sous-couche pour vari-  
ante encollée / Sottostrato per variante adesiva



**JK 160 Silent Allrounder**  
**1,2 mm** 30 x 1,00 m

Click mit integrierter Trittschalldämmung IXPE  
Integrated impact sound insulation IXPE / Sous-couche  
d'isolation acoustique IXPE intégrée / Isolamento acus-  
tico IXPE integrato



**Click IXPE** 1,0 mm

Gewährleistungshinweis  
Warranty note / Avis de garantie  
Nota sulla garanzia


Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen  
nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die kon-  
kreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das  
technische Datenblatt unter [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) /  
[www.inkushop.at](http://www.inkushop.at).

All of the material swatches included here are designed  
to merely give you a rough idea. Only the technical data  
sheet, which you can find at [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) /  
[www.inkushop.at](http://www.inkushop.at), is relevant with regard to specific  
product properties.

Les échantillons contenus ici sont sans garantie et sont  
uniquement fournis à titre d'indication. Seule la fiche  
technique que vous trouverez sur [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) /  
[www.inkushop.at](http://www.inkushop.at) détermine les caractéristiques con-  
crètes du produit.


I modelli indicati non sono vincolanti e servono solo per  
orientarsi. L'unico documento vincolante con le caratte-  
ristiche del prodotto è la scheda tecnica disponibile alla  
pagina [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de) / [www.inkushop.at](http://www.inkushop.at)

## Aufbau Construction / Structure / Struttura



**340  
HDF  
Click**

9,6 mm Clickversion  
9,6 mm Click version  
9,6 mm Version  
encliquetable  
9,6 mm Versione clic



**1** Transparente 0,40 mm Nutzschrift  
inkl. PU-Vergütung  
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche  
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di  
usura trasparente incl. trattamento PU

**2** Fotofilm (Holz/Stein)  
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film imprimée  
(bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)

**3** Stabilisierungsschicht  
Stabilising layer / Couche de stabilisation /  
Strato di stabilizzazione

**4** Trägermaterial PVC  
Base material PVC / Couche de fond PVC /  
Materiale di supporto PVC

**5** HDF-Platte  
HDF board / Panneau HDF / Tavola HDF

**6** Integrierte Trittschalldämmung Kork  
Integrated impact sound insulation made of  
cork / Isolation acoustique en liège intégrée /  
Strato di sughero per attenuazione del rumore  
da calpestio

## Synchronpore EIR Embossed in register / Pore synchrone / Sincroporo



Authentische, synchrongeprägte Oberflächenstruktur  
Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique,  
façonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata

## Dekorgleiche Treppenstufen Stairs with the same décor / Marches d'escalier au même décor / Corrispondenza gradini

**Typ 1A** Treppenstufe Klassik  
Classic stair / Marche classique / Gradino classico



**Typ 1B** Treppenstufe Klassik + Seitenabschluss  
Classic stair + side edge / Marches d'escalier à finition latérale /  
Gradino classico + terminale laterale



**Typ 2A** Treppenstufe mit Nase  
Stair with nosing / Marches avec tenon / Gradino con naso




**Typ 2B** Treppenstufe mit Nase + Seitenabschluss  
Step with flange + side edge / Escalier avec nez de marche /  
Gradino con naso + terminale laterale



\* Holzdekore / Wooden décors / Décor en bois / Decorazioni in legno  
\*\* Steindekore / Stone décors / Décor pierre / Decorazioni in pietra

JOKA®



## 340 Design

Designböden  
Design flooring  
Sols design  
Pavimenti vinilici modulari LVT

#11217