

Designböden**555** – Mineral Styles



Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

JOKA®

JOKA® Natürlich schöne Räume

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Designböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede Farbrichtung hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of JOKA beautiful design flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furnishing style. Each colour theme has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.

La gamme des splendides sols design JOKA est quasi illimitée. Qui a le choix a ... l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Chaque déclinaison de couleur trouve à s'accorder de façon optimale à l'un des sols. Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti vinilici modulari LVT JOKA è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni colore esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.



Ihre
Steffi Böhler








5469 Metal Stone Night



VIELFÄLTIGE
DIMENSIONEN



5602 Battered Garage Floor

NATÜRLICHE
OPTIKEN

LANGLEBIG &
ROBUST



5535 Metal Plate



Designböden **555** – Mineral Styles

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi



Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection /
Haute protection contre l'humidité /
Elevata protezione contro l'umidità



Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation /
Faible hauteur de pose – rénovation facile /
Altezza ridotta – facile da ristrutturare



Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort /
Agréable sous les pieds /
Comfort al camminamento e sotto e piedi



Pflegeleichte Oberfläche

Easy care surface /
Facilité d'entretien /
Facilità di pulizia



Robuste und stoßfeste Oberfläche

High impact resistance /
Grande résistance aux chocs /
Elevata resistenza agli urti



Vielfältige Strukturen, Dimensionen und Verlegungsmöglichkeiten

Various structures, dimensions and installation options /
Nombreuses structures, dimensions et possibilités de pose /
Ampia gamma di strutture, dimensioni e modalità di posa

Inhaltsverzeichnis

Contents / Table de matières / Indice

555 Mineral Styles

2,5 mm Klebevariante

Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

5416/5468 Black Slate	50
5418/5469 Metalstone Night	30
5442 Rusty Metal	36
5443 Black Screed	48
5444 Grey Screed	24
5463 Urban Concrete	22
5464 Black Big Stone	44
5465 Dark Big Stone	42
5467 Light Big Stone	8
5533 Dark Concrete	32
5534 Light Concrete	14
5535 Metal Plate	38
5537/5538 Metallic Slate	34
5601 Worn Concrete	46
5602 Battered Garage Floor	12
5603 Carrara Dark	28
5604 Carrara White	26
5605 Granit Slab	18
5606 Hazy Night	40
5607 Industrial Concrete Light	10
5608 Lime Rock	20
5609 Patchy Concrete	16

Vorteile	5
<i>Advantages / Avantages / Vantaggi</i>	
Produktdetails	52
<i>Product details / Détails du produit / Dettagli del prodotto</i>	
Gewährleistungshinweis	53
<i>Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia</i>	
Zertifikate	54
<i>Certificates / Certificats / Certificati</i>	
Akzentstreifen	56
<i>Feature strips / Filets / Fughe a strisce</i>	



Technische Daten, Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie hier:

For fitting instructions and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:



Designböden**555** – Mineral Styles



Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Designböden555 Mineral Styles

5467 Light Big Stone



5467 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*





Designböden555 Mineral Styles

5607 Industrial Concrete Light



5607 91,44 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,18 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,18 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*





Designböden555 Mineral Styles

5602 Battered Garage Floor



5602 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5534 Light Concrete



5534 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5609 Patchy Concrete



5609 91,44 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,18 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,18 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*





Designböden555 Mineral Styles

5605 Granit Slab



5605 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5608 Lime Rock



5608 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!



Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Neumann & Mueller

Designböden555 Mineral Styles

5463 Urban Concrete



5463 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,08 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5444 Grey Screed



5444 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,08 m²



max. 29°C



Typ W



BjI-s1



DS



Garantie *Guarantee /*
Garantie / Garanzia

Gefaste Kanten *Bevelled*
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati



GARANTIE

15 Jahre

in Wohnbereich



GARANTIE

5 Jahre

Gewerblich



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5604 Carrara White



5604 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5603 Carrara Dark



5603 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5418/5469 Metalstone Night



5418 30,48 x 60,96 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 3,35 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 221,10 m²




5469 60,96 x 121,92 cm

Stärke Thickness / Calibre / Spessore 2,5 mm

Paket Package / Paquet / Pacchetto = 4,46 m²

Palette Pallett / Palette / Pedana = 102,58 m²



max. 29°C

Typ W

Garantie Guarantee /
Garantie / Garanzia



Gefaste Kanten Bevelled
edges / Lames chanfreinées /
Bordi smussati





Designböden555 Mineral Styles

5533 Dark Concrete



5533 45,72 x 45,72 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*



Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5537 / 5538 Metallic Slate



5537 30,48 × 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²




5538 45,72 × 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5442 Rusty Metal



5442 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,08 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!


Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles 5535 Metal Plate



5535 45,72 x 91,40 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,34 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 213,76 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5606 Hazy Night



5606 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5465 Dark Big Stone



5465 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!



Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5464 Black Big Stone



5464 100,00 x 100,00 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,00 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 224,00 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*


Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*





Designböden555 Mineral Styles

560I Worn Concrete



560I 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 210,56 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5443 Black Screed



5443 45,72 x 91,44 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,76 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 218,08 m²



Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



**Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!**

Scan the code and use the design flooring in the room planner!


Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!



Designböden555 Mineral Styles

5416 / 5468 Black Slate



5416 30,48 x 60,96 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 3,35 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 221,10 m²




5468 60,96 x 121,92 cm

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* 2,5 mm

Paket *Package / Paquet / Pacchetto* = 4,46 m²

Palette *Pallett / Palette / Pedana* = 102,58 m²



max. 29°C Typ W

Garantie *Guarantee / Garantie / Garanzia*

Gefaste Kanten *Bevelled edges / Lames chanfreinées / Bordi smussati*



Eigenen
Raum foto-
grafieren und
Boden virtuell
wechseln!

Scan the code and use the design flooring in the room planner!

Scanner le code et utiliser le revêtement de sol design dans le planificateur d'espace!

Scansiona in codice per accedere al pianificatore del pavimento di design!




Produktdetails

Product details / Détails du produit / Dettagli del prodotto



555

2,5 mm Klebevariante
2,5 mm Adhesive version
2,5 mm Variante encollée
2,5 mm Variante adesiva



1 Transparente
0,55 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment /
Couche d'usure transparente traitement
PU incl. / Strato di usura trasparente incl.
trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) /
Film décoratif (bois/pierre) /
Strato dec. (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer /
Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC /
Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

5 Empfohlene Unterlage:
JK 160 Silent Allrounder
Recommended underlay /
Sous-couche recommandée /
Sottostrato consigliato

Gewährleistungshinweis

Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia



Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter **www.jordanshop.de** finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the natural printed finish colour changes. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided.

Only the technical data sheet, which you can find at **www.jordanshop.de**, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement naturel de couleur des décors imprimés. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon.

Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur **www.jordanshop.de** détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina **www.jordanshop.de**.

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Alle JOKA / INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA / INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA / INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité.

Tutti i pavimenti design JOKA / INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur“ zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency“, the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La réglementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse.

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la “lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche“, la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.



Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.



Designböden 555 sind phthalatfrei!

Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA / INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!

An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA / INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phthalate !!

La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA / INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phthalate pour ses Sols Design.



I pavimenti design sono privi di ftalato.

La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA / INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission.

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).



Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA / INKU Designböden 555 die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors 555 have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que tous les revêtements de sol JOKA/INKU Design 555 offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA/INKU 555.

Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce



5534 Light Concrete / Brown 3 mm


Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambience. Accent strips are available in different colours.


Stärke *Thickness / Calibre / Spessore* **2,3 mm**




White 3 x 915 mm




Black 3 x 915 mm




Light Beige 3 x 915 mm



Dark Grey 3 x 915 mm




Brown 3 x 915 mm




Silver 3 x 915 mm

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante . Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs .

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.




White 6 x 915 mm



Black 6 x 915 mm



Light Beige 6 x 915 mm



Dark Grey 6 x 915 mm



Brown 6 x 915 mm



Silver 6 x 915 mm

Lassen Sie sich
inspirieren ▾

Entdecken Sie die
Produkte ▾

Finden Sie Ihren
Fachberater ▾

Hier gehts zum
Profibereich ▾



Wand 2

Wand 3

Wand 4

Wand

auswählen

Boden



Wand



Möbelstoffe



Wohnstoffe



Gesamte Auswahl

JOKA® *Create your room!*

Ob in der Beratung mit den Endkunden oder als Tool für zu Hause: Mit dem vielseitigen JOKA Raumplaner unter joka.de können Sie sich anhand verschiedener Raumbilder mit JOKA Produkten aus den Bereichen Bodenbeläge, Tapeten, kreative Wandverkleidung und Wohn- oder Möbelstoffe umfangreich inspirieren lassen. Ganz neu lässt sich jetzt auch ein eigenes Bild hochladen. So kann mit wenigen Klicks schon vorab virtuell getestet werden, wie der neue Fußboden in den eigenen vier Wänden wirkt.

Visualise your living ideas with JOKA products in the JOKA room planner. Brand new function: Take a photo of your own room and test online how the flooring will look in your own four walls.

Visualisez dans le planificateur d'espace JOKA vos idées d'habitat avec les produits JOKA. Une toute nouvelle fonction : photographier sa propre pièce et tester virtuellement l'effet du nouveau sol dans ses quatre murs.

Con il pianificatore JOKA puoi dar vita alle tue idee di interior design con i prodotti JOKA. Nuova funzione: puoi fotografare la tua stanza e testare in modo virtuale che effetto farà un nuovo pavimento tra le pareti di casa tua.



**NEUE
FUNKTION:**
Eigenen Raum
fotografieren und
Boden virtuell
wechseln

joka.de



