

JOKA®

527 | 535 Kingston

Parkettböden
Parquet flooring
Parquet
Parquet





Mehr erfahren
Learn more
En savoir plus
Maggiori informazioni

Der Generationsboden

Flooring for generations / Le sol des générations / Il pavimento per sempre

Vorteile / Advantages / Avantages / Vantaggi



Langlebiges & hochwertiges Material

Durable & high-quality material /
Matériau durable et de grande qualité /
Materiale durevole & pregiato



Nachwachsender Rohstoff

Sustainable raw material /
Matière première renouvelable /
Materia prima rinnovabile



Widerstandsfähige & prägnante Struktur

Hard-wearing & striking texture /
Structure résistante et prégnante /
Struttura resistente ed esclusiva



Professionell renovationsfähig

Suitable for professional renovation /
Rénovation professionnelle /
Rinnovo professionale



CO₂ Footprint: Klimapositives Holzwerkstoff-Produkt

CO₂ Footprint : Climate-positive wood material product / CO₂ Footprint: Produit en bois composite bénéfique pour le climat / CO₂ Footprint: Materiale ligneo positivo dal punto di vista climatico



Hergestellt in Europa

Made in Europe /
Fabriqué en Europe /
Fatto in Europa



527 Kingston SB



2200 x 215 x 13,2 mm

Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB



2200 x 215 x 14 mm

Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²




535 Kingston SB | E1881 Eiche astig Nature

535 Kingston SB
Ahorn / Maple / Érable / Acero
A1801 Ahorn canad. Nature




Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
AH 10
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Buche / Beech / Hêtre / Faggio
CI801 Buche Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
BU10
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E0801 Eiche Elegance



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI801 Eiche Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI803 Eiche Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI183 Eiche geb. Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI822 Eiche vanilla Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 24
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E1824 Eiche creme Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
E1 I3
FU 631 - 2500 mm



Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²




535 Kingston SB | E1824 Eiche creme Nature

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E1838 Eiche raw geb. Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
E1 44
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI864 Eiche nova geb. Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 44
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E1866 Eiche mezzo geb. Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
UNI
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
 Eiche / Oak / Chêne / Rovere
 EI868 Eiche choco geb. Nature



Sockelleiste / Skirting
 board / Plinthe / Battiscopa
 UNI
 FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
 Size / Dimensions / Dimensioni
 2200 x 215 x 14 mm
 Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
EI881 Eiche astig Nature



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
 Eiche / Oak / Chêne / Rovere
 EI883 Eiche astig Nature



Sockelleiste / Skirting
 board / Plinthe / Battiscopa
 EI 10
 FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
 Size / Dimensions / Dimensioni
 2200 x 215 x 14 mm
 Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E5801 Eiche Villa



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 631 - 2500 mm



Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 14 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
 Eiche / Oak / Chêne / Rovere
 E7801 Eiche Country



Sockelleiste / Skirting
 board / Plinthe / Battiscopa
 EI 10
 FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
 Size / Dimensions / Dimensioni
 2200 x 215 x 14 mm
 Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

535 Kingston SB
 Eiche / Oak / Chêne / Rovere
 E7803 Eiche Country



Sockelleiste / Skirting
 board / Plinthe / Battiscopa
 EI 10
 FU 631 - 2500 mm




Dimensionen
 Size / Dimensions / Dimensioni
 2200 x 215 x 14 mm
 Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

527 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E6601 Eiche Villa



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 63I - 2500 mm




Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 13,2 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

527 Kingston SB
Eiche / Oak / Chêne / Rovere
E6603 Eiche Villa



Sockelleiste / Skirting
board / Plinthe / Battiscopa
EI 10
FU 631 - 2500 mm



Dimensionen
Size / Dimensions / Dimensioni
2200 x 215 x 13,2 mm
Pak. = 2,84 m² / Pal. = 142 m²

Oberflächen / Surfaces / Surfaces / Superfici



VELVET / VELVET PRO –
mattlackiert; wohnfertige,
hochabriebfeste Versiegelung

Eine 7-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, die den natürlichen Look eines geölten Bodens mit den Vorteilen eines lackierten Bodens mit geringem Pflegeaufwand und einer langen Lebensdauer kombiniert.

VELVET / VELVET PRO – matt lacquer finish,
highly abrasion-resistant sealant ready for use

A 7-layer seal with a very low gloss level combining the natural look of an oiled floor with the advantages of a painted floor with low maintenance and a long service life.

VELVET / VELVET PRO – finition à vernis mat,
prête à vivre, très résistant à l'abrasion

Finition à 7-couches à très faible degré de brillance qui combine l'aspect naturel d'un plancher huilé à ceux d'un plancher peint, nécessite peu d'entretien pour une longue durée de vie.

VELVET / VELVET PRO – vernice opaca
con elevata resistenza all'abrasione

I 7-strati di verniciatura opaca, danno al parquet verniciato, l'ottica di un pavimento oliato naturale, lasciandoli i vantaggi di manutenzione del verniciato.



NATURA OIL – oxidativ naturgeölt;
atmungsaktive, wohnfertige Ölimprä-
gierung

Der zweimalige Auftrag des Naturöls sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet ganz natürlich an der Luft statt.

NATURA OIL – oxidatively naturally oiled breathable, oil impregnation ready for use

The two applications of the natural oil ensure the oil penetrates deeply into the wood. The wood pores become saturated and the drying occurs naturally in the air.


NATURA OIL – finition de surface à l'huile naturelle, oxydée, très pénétrante, permettant au bois de respirer et prête à vivre

La deuxième imprégnation à l'huile naturelle permet une profonde pénétration dans le bois. Les pores sont saturés et sèchent tout à fait naturellement à l'air.

NATURA OIL – olio naturale e traspirante, pronto al uso

Con le 2 mani di olio si assicura una perfetta penetrazione dell'olio nel legno, i pori vengono saturati e il processo di essiccazione avviene in modo del tutto naturale con il contatto dell'aria.

Aufbau / Construction / Construction / Costruzione



1 Oberfläche

Die verschiedenen Oberflächen bieten einen optimalen Schutz.

Surface

The different surfaces provide optimum protection.

Surface

Les différentes surfaces offrent une protection optimale.

Finiture

Le diverse finiture garantiscono una protezione ottimale.

2 Edelholzdeckschicht

Die Deckschicht mit einer Stärke von 2,7 / 3,5 mm kann aus mehreren Holzarten ausgewählt werden.

Wood top layer

The top layer at a thickness of 2,7 / 3,5 mm can be selected from several species.

Couche supérieure en bois précieux

La couche supérieure d'une épaisseur de 2,7 / 3,5 mm peut être fournie en différentes essences.

Superficie legno nobile a vista

La superficie di legno nobile a vista è di 2,7 / 3,5 mm.

3 Mittellage

Die Mittellage besteht aus sorgsam ausgewählten Holzstäbchen aus schnell nachwachsendem Fichtenholz. Stehende oder halbstehe-nde Jahresringe bieten eine hohe Formstabilität.

Middle layer

The middle layer is made of carefully selected wooden rods from rapidly renewable spruce trees. Vertical or semi-vertical growth rings offer high dimensional stability.

Couche intermédiaire

La couche intermédiaire est constituée de baguettes de bois d'épicéas vite renouvelables, soigneusement sélectionnées. Leurs cernes ou demi-cernes lui confèrent son relief.

Supporto centrale

Il supporto centrale è in listelli di Abete, accuratamente posizionati trasversalmente con gli anelli in verticale, per garantire la massima stabilità della forma.

4 Unterlage

Die Unterlage aus Fichtenfurnier ist aus einem Stück gefertigt und ermöglicht einen stabilen Gegenzug.

Base

The base of spruce veneer is manufactured from one piece, providing a stable bottom layer.





Couche inférieure

La couche inférieure en placage d'épicéa est constituée d'un seul tenant ce qui garantit une stabilité de contrebalancement.

Controbilanciatura

La controbilanciatura, un pezzo unico di in abete impiallacciatura.

Sortierungen / Assortment / Assorties / Assortimenti

	Ruhig Quiet / Régulier / Tranquillo	Natürlich Natural / Naturel / Naturale	Lebhaft Lively / Intense / Vivace	Rustikal Rustic / Rustique / Rustico
Elegance				
Nature				
Villa				
Country				



Elegance

Ruhige Sortierung, gleichmäßiger Wuchs und nahezu frei von Ästen. Stehende und liegende Jahresringe.

Elegance

Quite assortment, uniform growth and hardly any knots. Vertical or horizontal growth rings.

Elégance

Sélection au grain régulier, presque sans nœud de bois. Les anneaux de croissance sont verticaux et horizontaux.

Elegance

Selezione netta nodi, concesso nodino fino diam. 5mm, fibratura fiammata e rigata, assenza alburno, leggeri cambi di colore tipici concessi.

Nature

Eine natürliche Sortierung mit kleinen bis mittleren Ästen. Leichte Farbunterschiede durch Splint und Kern.

Nature

A natural assortment with small to medium knots, slight colour differences from sapwood and heartwood.

Nature

Sélection de bois naturel avec de petits nœuds de bois et de légères nuances de couleur entre l'aubier et le cœur.

Nature

Selezione nature, presenza di nodi piccoli e medi, anche raggruppati o aperti, fibratura fiammata e rigata cambi di colore, presenza di alburno.

Villa

Sortierung mit einem lebhaften Spektrum zwischen harmonisch natürlicher und rustikal urwüchsiger Optik.

Villa

The assortment features a lively spectrum between harmoniously natural and unspoilt natural look.

Villa

La sélection offre une vaste et intense palette optique entre équilibre naturel et harmonie brute.

Villa

Selezione rustica, presenza di piccoli e grandi nodi, anche raggruppati aperti e spaccati, fibratura fiammata e rigata, cambi di colore, presenza di alburno.

Country

Lebhafte Holzstruktur mit authentischen Astanteilen und einer größeren Anzahl an schwarz gekitteten Rissen.

Country

Lively wood texture with an authentic amount of knots and a greater number of black puttied cracks.

Country

Structure dynamique du bois avec des nœuds authentiques et un grand nombre de fissures mastiquées en noir.

Country

Struttura del legno vivace con percentuale di nodi autentica e numerose fessure stuccate in nero.

Sockelleisten furniert / Skirting boards veneered / Plinthes plaquées / Battiscopa impiallacciato

Nadelholzträger inkl.
rückseitiger Clip-Fräsung für
Clip 8810 - 2500 mm

Softwood base material incl.
clip milling on the back for clip
8810 - 2500 mm

Support en bois de résineux
avec fraisage au dos pour
clip 8810 - 2500 mm

Supporto in legno di conifera
con fresatura a clip posteriore
per Clip 8810 - 2500 mm



EI 10



EI 13



EI 22




WS 10



WS 16



ST 10




FU 631


Sockelleisten weiß / Skirting boards white / Plintes blanches / Battisopa bianco



FO 630



FO 846





Parkettböden garantieren bei sachgemäßer Pflege eine lange Lebensdauer und bieten einen Werterhalt für die Zukunft.

With proper care, cork flooring guarantee long life and hold their value long into the future.

Un entretien approprié garantit à ces sols liège une longue durée de vie et ils conservent ainsi longtemps toute leur valeur.

Grazie ad una corretta manutenzione del pavimenti di sughero, se ne garantisce non solo la lunga durata nel tempo, bensì anche preservare il suo valore.



Qualität. Hervorragende Formstabilität und Verlegesicherheit! Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 30 Jahren im Wohnbereich. Garantie gemäß den Garantiebedingungen.

Quality. Excellent dimensional stability and fitting reliability! Quality with no compromise – and guaranteed up to 30 years in your living areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Qualité. Excellente stabilité dimensionnelle et fiabilité de pose. Qualité irréprochable – et garantie 30 ans minimum dans les lieux de vie. Voir les conditions de garantie.

Qualità. Eccellente stabilità dimensionale e sicurezza degli impianti! Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 30 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.

Technik / Technology / Technologie / Tecnica



3-Schicht-Parkett
3-layer parquet /
Parquet à 3 couches /
Parquet a 3 strati



Deckschichtdicke
Top layer thickness /
Epaisseur de la surface /
Strato legno nobile



Pro Connect 5G
Pro Connect system 5G /
Pro Connect système 5G /
Pro Connect sistema 5G



Brandverhalten
Fire behaviour /
Réactif contre le feu /
Comportamento al fuoco



Schwimmende Verlegung
Floating floor /
Pose flottante /
Posa flottante



Rutschhemmung
Anti-slip properties /
Effet antidérapant /
Resistenza allo scivolamento



Vollflächige Verklebung
Full surface bonding /
Encollage sur toute la surface /
Incollaggio sull'intera superficie



Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating /
Convient tout à fait au chauffage hydraulique
par le sol / Adatto per il riscaldamento a
pavimento con acqua calda



Hergestellt in Europa
Made in Europe /
Fabriqué en Europe /
Fatto in Europa

Nachhaltig & Wohngesund / Sustainability & Healthy Living / Durable & Ecologique / Rispetto per l'ambiente & per la salute dell'uomo



Gesunde Luft ist Lebensqualität. Befreites Atmen tut gut und ist wichtig für unser Wohlbefinden. In unserem Lebensraum und ganz besonders in unserem Wohnraum, wo wir die meiste Zeit verbringen, ist ein gutes Raumklima – und insbesondere eine gute Luftqualität – sehr wichtig.

Healthy air is quality of life. Being able to breathe freely feels good and is important for our well-being. In our living environment and especially in our living room, where we spend the most time, a good indoor climate – and particularly good air quality – is very important.

Un air pur est synonyme de qualité de vie. Respirer librement aide à se sentir bien et est important pour le bien-être. Dans l'habitat, en particulier dans les pièces à vivre, où on passe le plus clair de son temps, l'atmosphère intérieure et la bonne qualité de l'air sont primordiales.

Respirare aria sana significa aumentare la qualità della vita. Respirare liberamente fa bene ed è importante per il nostro benessere. Nell'ambiente in cui viviamo e soprattutto nel nostro salotto, dove passiamo la maggior parte del tempo, il clima ha un importantissimo ruolo, un'aria sana è fondamentale per il nostro benessere.

Zertifikate / Certificates / Certificats / Certificati



Ein mit dem eco-INSTITUT-Label ausgezeichnetes Produkt ist arm an Emissionen sowie schädlichen Inhaltsstoffen und trägt dazu bei, die Schadstoffbelastung in den eigenen vier Wänden zu verringern. Das Label zählt zu den führenden internationalen Gütesiegeln.

A product that has been awarded the eco-INSTITUT label is low in (gas) emissions and harmful substances and helps to reduce the amount of harmful substances in the home. The label is one of the leading international quality marks.

Un produit ayant obtenu le label éco-INSTITUT est un produit pauvre en émission de gaz toxiques ainsi qu'en composants nocifs et contribue à la réduction de la pollution de votre habitat. Ce label est l'un des principaux labels internationaux de qualité.

Un prodotto etichettato con l'etichetta eco-INSTITUT ha basse emissioni (gassose) e sostanze nocive e contribuisce a ridurre l'inquinamento tra le pareti domestiche. L'etichetta è uno dei principali marchi internazionali di qualità.



www.blauer-engel.de/liz176

Produkte mit dem Blauen Engel stehen im Einklang mit Umwelt und Gesundheit, denn der Blaue Engel ist das Zeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Products with the Blue Angel are environment and healthfriendly because the Blue Angel is the Federal Government's label on protection of people and the environment.

Tous les produits de l'appellation Blauer Engel (Ange Bleu) sont conformes aux normes environnementales et de santé. L'Ange Bleu, label du gouvernement fédéral allemand protège les êtres humains et l'environnement.

I prodotti con l'Angelo blu sono conformi con l'ambiente e la salute poiché l'Angelo blu è il marchio del governo federale per la protezione della salute umana e dell'ambiente.



Die CE-Kennzeichnung symbolisiert die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen (z. B. Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien) die die Europäische Gemeinschaft an den Hersteller stellt.

The CE marking symbolises the product's conformity with the applicable requirements (e.g. safety and health directives) imposed on the manufacturer by the European Community.

Le marquage CE est un symbole de conformité du produit avec les exigences en vigueur (par ex. directives de sécurité et de santé) que la Communauté européenne impose au fabricant.

Il marchio CE indica la conformità del prodotto ai requisiti vigenti (ad es. direttive sulla sicurezza e sulla salute) posti dalla Comunità europea sul produttore.



Gewährleistungshinweis / Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

Wood is a natural product, and therefore features colour and texture differences. All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the wood shade changes and changes in the nature of its surface. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de, is relevant with regard to specific product properties.

Le bois est un matériau naturel dont la couleur et la structure peuvent donc varier. Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement de couleur naturel du bois et sur la texture de sa surface. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e la natura della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.



Raumplaner
Room planner
Planificateur d'espace
Pianificatore



Onlineshop
Onlineshop
Boutique en ligne
Negozio online



Website
Website
Site web
Sito web

JOKA[®]