Designböden

iD INSPIRATION 40

FLOOR IS THE NEW PLAYGROUND

Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

iD INSPIRATION 40

Die vielseitigen Designs von iD Inspiration 40 und ihre Widerstandsfähigkeit machen die Kollektion zur idealen Wahl für gewerbliche Anwendungen mit leichter Beanspruchung, von Hotels, Büros und Geschäften, bis zu Altenpflegeeinrichtungen. Geben Sie Ihren Räumen eine individuelle Note, denn: Floor Is The New Playground.

White Oak / Light - Grey

iD INSPIRATION 40

KREIEREN SIE IHR EIGENES BODENDESIGN

- Werden Sie kreativ, mit 34 sorgfältig ausgewählten Dekoren und einer Vielzahl an Planken- und Fliesenformaten.

ZUBEHÖR

- Kompakte Fußleiste mit dekorativem Film und PUR Oberflächenvergütung. 100% passend für alle 34 Designs.
- Zubehör für Treppen und Übergänge und für eine sichere Nutzung.

STRAPAZIERFÄHIG UND LEICHT ZU REINIGEN

- Ausgestattet mit der TopClean XP™ Oberflächenvergütung, für eine widerstandsfähigere Oberfläche und einfache Pflege. Der Verbrauch an Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln wird deutlich reduziert.

EINE NACHHALTIGE LÖSUNG

- Verbessert die Innenraumluftqualität, durch VOC Emissionen von weniger als 10µg/m³ nach 28 Tagen, einer Menge, unterhalb der Nachweisgrenze.
- Phthalatfreie Technologie auf Basis alternativer Weichmacher.
- Made in Germany - Produktion in Deutschland, mit dem besten industriellen Know-how.

PRODUKTKONSTRUKTION



1. **Topclean XP™ PUR-Ausrüstung**
   Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern sowie leichte / kostengünstige Reinigung und Pflege.
2. **0,40 mm starke transparente Nutzschicht**
   Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig.
3. **34 designs in High-Definition (HD) Druckqualität**
   Für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look.
4. **Einzigartige, mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
   Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

Polished Concrete / Light Grey - Medium Grey - Dark Grey

iD INSPIRATION 40

Antik Oak Grege

24260 134 **20 x 122 cm**
LRV: 38.05%
Fußleiste: 26640 383

Antik Oak White

24260 133 **20 x 122 cm**
LRV: 36.56%
Fußleiste: 26640 382

Antik Oak Classical

24260 135 **20 x 122 cm**
LRV: 33.43%
Fußleiste: 26640 384

Antik Oak Light Brown

24260 132 **20 x 122 cm**
LRV: 29.93%
Fußleiste: 26640 381

Antik Oak Dark Brown

24260 136 **20 x 122 cm**
LRV: 12.48%
Fußleiste: 26640 385

Brushed Pine White

24260 016 **20 x 122 cm**
LRV: 42.66%
Fußleiste: 26640 266

Brushed Pine Natural Grey

24260 137 **20 x 122 cm**
LRV: 29.59%
Fußleiste: 26640 387

Brushed Pine Light Brown

24260 138 **20 x 122 cm**
LRV: 28.41%
Fußleiste: 26640 388

English Oak Grege

24260 139 **20 x 122 cm**
LRV: 32.87%
Fußleiste: 26640 389

English Oak Classical

24260 141 **20 x 122 cm**
LRV: 30.06%
Fußleiste: 26640 391

English Oak Dark Brown

24260 140 **20 x 122 cm**
LRV: 9.16%
Fußleiste: 26640 390

Large Beech Natural

24261 142 **16.66 x 100 cm**
LRV: 31.08%
Fußleiste: 26640 392

Maple Studio

24261 143 **16.66 x 100 cm**
LRV: 44.82%
Fußleiste: 26640 393

Modern Oak Beige

24260 145 **20 x 122 cm**
LRV: 43.49%
Fußleiste: 26640 395

Modern Oak Classical

24260 146 **20 x 122 cm**
LRV: 33.86%
Fußleiste: 26640 396

Modern Oak White

24260 144 **20 x 122 cm**
LRV: 21.04%
Fußleiste: 26640 394

Patina Ash Beige

24260 106 **20 x 122 cm**
LRV: 43.21%
Fußleiste: 26640 343

Patina Ash Grey

24260 108 **20 x 122 cm**
LRV: 31.03%
Fußleiste: 26640 345

Patina Ash Brown

24260 107 **20 x 122 cm**
LRV: 29.79%
Fußleiste: 26640 344

Rustic Oak Light Grey

24260 124 **20 x 122 cm**
LRV: 45.58%
Fußleiste: 26640 373

Rustic Oak Natural

24260 125 **20 x 122 cm**
LRV: 35.52%
Fußleiste: 26640 374

Rustic Oak Medium Grey

24260 123 **20 x 122 cm**
LRV: 21.68%
Fußleiste: 26640 372

Rustic Oak Brown

24260 127 **20 x 122 cm**
LRV: 20.49%
Fußleiste: 26640 375

Soft Walnut Classical

24260 149 **20 x 122 cm**
LRV: 17.24%
Fußleiste: 26640 400

iD INSPIRATION 40

Soft Walnut

Red Brown

24260 147 **20 x 122 cm**
LRV: 8.25%
Fußleiste: 26640 399

White Oak

Light

24260 151 **20 x 122 cm**
LRV: 53.50%
Fußleiste: 26640 402

White Oak

Grey

24260 152 **20 x 122 cm**
LRV: 34.89%
Fußleiste: 26640 403

White Oak

Black

24260 153 **20 x 122 cm**
LRV: 8.44%
Fußleiste: 26640 404

Polished Concrete

Light Grey

24262 075 **50 x 50 cm**
LRV: 41.57% Fußleiste: 26640 319

Polished Concrete

Medium Grey

24262 076 **50 x 50 cm**
LRV: 31% Fußleiste: 26640 320

Polished Concrete

Dark Grey

24262 077 **50 x 50 cm**
LRV: 17.32% Fußleiste: 26640 321

Rock

Natural Grey

24262 147 **50 x 50 cm**
LRV: 39.13% Fußleiste: 26640 398

Rock

Grey

24262 066 **50 x 50 cm**
LRV: 34.79% Fußleiste: 26640 273

Vintage Zinc

Alu

24263 150 **50 x 100 cm**
LRV: 17.67% Fußleiste: 26640 401

ACCESSORIES

DEKORATIVE PVC FUßLEISTE

Eine kompakte Fußleiste mit einer PUR-Oberfläche, 100% passend zum Design Ihres Bodens.

Verpackungseinheit: 16 St. = 1 Karton (32,32 lfm)

ALUMINIUM ÜBERGANGSPROFIL

Übergangsprofil - zu Verschrauben.

2 Farben: Silber 1451 000
Bronze 1451 001

Verpackungseinheit:
10 St. = 1 Karton (27 lfm)



ALUMINIUM TREPPENKANTE

Treppenkante - zum Verschrauben über dem Bodenbelag.

1 Farbe: Silber 1434 001

Verpackungseinheit:
10 St. = 1 Karton (26 lfm)



WARNNOPPEN

Zubehör für die Barrierefreiheit. Gebrauchsfertige Warnnoppen, die einfach auf den vorhandenen Bodenbelag aufgebracht werden.

Verpackungseinheit: 5 mm x 25 mm Noppen in Paketen mit 200 St.

	Selbstklebend
White	*1440 050*
Grey	*1440 051*
Black	*1440 052*
Ivory	*1440 053*
Red	*1440 054*
Yellow	*1440 055*

iD INSPIRATION 40

AKZENTSTREIFEN

Erzielen Sie mit Farbkontrasten einzigartige visuelle Effekte, um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimension zu beeinflussen.

BLACK	1421 001
SILVER	1421 002
COPPER	1421 012
GOLD	1421 003
EGGSHELL	1421 013
ROYAL BLUE	1421 011
TOBACCO	1421 008
DARK GREY	1421 009
RED	1421 010

Feature strips / Dark Grey - Red

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	iD Inspiration 40
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
TECHNISCHE DATEN	**NORMEN**	**iD Inspiration 40**
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,4 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3700 g/m²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Abmessungen	EN ISO 24342	
	Planken	16,66 x 100 cm, 25 Planken/Kar = 4,17 m² 20 x 122 cm, 17 Planken/Kar = 4,15 m²
	Fliesen	50 x 50 cm, 17 Fliesen/Kar = 4,25 m² 50 x 100 cm, 8 Fliesen/Kar = 4,00 m²
Oberflächenbehandlung (PUR)		Ja - TopCleanXP™
Gefaste Kanten		Nein
LEISTUNGSMERKMALE	**NORMEN**	**iD Inspiration 40**
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallschutzverbes-serungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Reduktion von Raumschall	EN ISO 31-074	Klasse C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	nicht verändert (0)*
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 (je Oberflächenprägung) μ ≥ 0,30
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10^9 Ohm
Haftreibung der Nutzschicht	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Warmwasser Fußbodenheizung		Geeignet - max. 27 °C

* Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten, keine Veränderung der Materialeigenschaften. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (07/16).
Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

Zolltarifnummer: 482050000000F

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % 36 % Recyclebar Recycling-Anteil

PHTHALAT FREI Technologie

< 10 µg/m³ Bestmögliche Innenraumluftqualität *TVOC NACH 28 TAGEN

Logistische Informationen



Oberflächenbehandlung

Extreme Performance Top Clean xp PUR REINFORCED

LEBENSLANG EINPFLEGEFREI

Allgemeine Informationen

iD Inspiration 40
0004-0036-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com
Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY
EN 14041:2004

Gemäß europäischer Klassifizierung ISO 10874 - EN 685

23 32 41

GARANTIE 10 JAHRE

INNENRAUMLUFT EMISSIONEN A+ A+ A B C

FEB Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V.

FLOOR
IS THE NEW
PLAYGROUND

flooristhenewplayground.tarkett.de

■ **WESTERN EUROPE: Austria:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +43 1 47 88 062 ▪ **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ▪ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ▪ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ▪ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ▪ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ▪ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ▪ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ▪ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ▪ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ▪ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ▪ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ▪ **Spain:** Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ▪ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ▪ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ▪ **Turkey:** Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ▪ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE: Baltic Countries:** Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ▪ **Czech Republic:** Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ▪ **Hungary:** Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ▪ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ▪ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ▪ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 ▪ **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ▪ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel: +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA: Australia:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ▪ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ▪ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ▪ **India:** Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ▪ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA: Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST: Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ▪ **Israël:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA: USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. + 1 440 543 8916 ▪ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA: Brazil:** Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ▪ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ▪ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ▪ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

8/16 - 24260 3506 07

Tarkett | www.tarkett.com